


DOCUMENTO Documentos públicos: Anuncio resolución alegaciones_2º Ejercicio Ordenanza (1738794) 22.02.08_2021_0001	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>3ISFN-7SK3I-BXB88</b> Fecha de emisión: <b>8 de Marzo de 2023 a las 13:03:31</b> Página 1 de 5	FIRMAS 1.- VICESECRETARIA del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/03/2023 13:03	ESTADO <b>FIRMADO</b> 08/03/2023 13:03



Ayuntamiento de  
Villanueva de la Cañada

**ANUNCIO**

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE ORDENANZA CONVOCADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.**

El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para cubrir tres plazas de Ordenanza, en sesión celebrada el 23 de enero de 2023 para la resolución de alegaciones presentadas por varios aspirantes al Test de Conocimientos del segundo ejercicio de la fase de oposición (Caso Práctico), una vez revisadas las preguntas, ha adoptado los siguientes acuerdos:

**«Primero.-** Resolver las alegaciones presentadas por los opositores a la publicación de la plantilla del examen corregido, en el siguiente sentido:

- a) Estimación total, por los motivos anteriormente expuestos, de las alegaciones presentadas por los aspirantes que se relacionan a continuación; a la contestación correcta de la pregunta número 19, cuya respuesta correcta es la opción b) en lugar de la c).

- D<sup>a</sup> Julia Isabel Capel Riley-Gledhill

- b) Estimación parcial, por los motivos anteriormente expuestos, de las alegaciones presentadas por los aspirantes que se relacionan a continuación, a la pregunta número 3, por encontrarse fuera de temario, acordándose su anulación:


-D<sup>a</sup> Raquel Cano Rueda

- c) Desestimar las alegaciones, por los motivos anteriormente expuestos, presentadas por los siguientes opositores, a las opciones consideradas correctas a las preguntas número 1(Opción correcta es la c), número 10(Opción correcta es la c), número 11(Opción correcta es la b), número 12(Opción correcta es la c), número 14(Opción correcta es la a), número 17 (Opción correcta es la b):

- D<sup>a</sup> Yolanda Balmaseda Gutiérrez
- D<sup>a</sup> Aranzázu Candil Soriano
- D<sup>a</sup> Loreto Hortelano Navarro-Pingarrón
- D<sup>a</sup> Raquel Cano Rueda
- D<sup>a</sup> María Ximena Ortiz Arturo

- d) Desestimar la petición de repetición del Caso práctico de D.Iván Eduardo Rendón Llamas, por cuanto se ha publicado la convocatoria para la celebración del segundo ejercicio(CASO PRÁCTICO) tal como figura en las bases aprobadas.

<p>DOCUMENTO</p> <p>Documentos públicos: Anuncio resolución alegaciones_2º Ejercicio Ordenanza (1738794) 22.02.08_2021_0001</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>	
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>3ISFN-7SK3I-BXB88</b>  Fecha de emisión: <b>8 de Marzo de 2023 a las 13:03:31</b>  Página 2 de 5</p>	<p>FIRMAS</p> <p>1.- VICESECRETARIA del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/03/2023 13:03</p>	<p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b> 08/03/2023 13:03</p>




Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

**Segundo.** – Declarar válidas las preguntas formuladas bajo los números 1, 10,11, 12, 14 y 17 por los siguientes motivos.

- ✓ Pregunta número 1: Está bien formulada la pregunta. Está incluida en el Tema 8 de las Bases Específicas de la convocatoria *"Control de acceso, identificación, información, atención y recepción del personal visitante y usuarios. Apertura y cierre de edificios"* y relacionada con las funciones del puesto de trabajo, categoría de Ordenanza. La opción correcta es la c).
- ✓ Pregunta número 10 : Está bien formulada la pregunta. se encuentra incluida en el tema número 7 *"Toponimia y callejero de Villanueva de la Cañada. Situación de los centros municipales y asistenciales. Sistema de transportes. Planes de Emergencia y Evacuación. Nociones Básicas de Riesgos Laborales y Prevención de Accidentes para Ordenanzas."* y tema número 11 *"Instalaciones municipales. Distribución de Espacios. Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo. Atención al público. Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo."* en relación con las funciones del puesto de trabajo, categoría de Ordenanza(Relación de Puestos de Trabajo). La opción correcta es la c).
- ✓ Pregunta número 11: Está bien formulada la pregunta. Está incluida en el tema número 11 *"Instalaciones Municipales. Distribución de Espacios. Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo. Atención al Público. Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo"* y relacionada con las funciones del puesto de trabajo, categoría de Ordenanza. La opción correcta es la b).
- ✓ Pregunta número 12: Está bien formulada la pregunta. Está incluida en el tema número 11 *"Instalaciones Municipales. Distribución de Espacios. Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo. Atención al Público. Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo"* y relacionada con las funciones del puesto de trabajo, categoría de Ordenanza. La opción correcta es la c).
- ✓ Pregunta número 14: Está bien formulada la pregunta. Está incluida en los temas número 8 *"Control de acceso, identificación, información, atención y recepción del personal visitante y usuarios. Apertura y cierre de edificios"* y número 11 *"Instalaciones Municipales. Distribución de Espacios. Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo. Atención al Público. Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo"* y relacionada con las

DOCUMENTO Documentos públicos: Anuncio resolución alegaciones_2º Ejercicio Ordenanza (1738794) 22.02.08_2021_0001	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>3ISFN-7SK3I-BXB88</b> Fecha de emisión: <b>8 de Marzo de 2023 a las 13:03:31</b> Página 3 de 5	FIRMAS 1.- VICESECRETARIA del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/03/2023 13:03	ESTADO <b>FIRMADO</b> 08/03/2023 13:03



funciones del puesto de trabajo, categoría de Ordenanza. La opción correcta es la a).

- ✓ Pregunta número 17: Está bien formulada la pregunta. Está contenida en el tema número 9 "Recepción, distribución y entrega de paquetería, correspondencia y documentación. Franqueo, depósito y recogida de correspondencia." y relacionada con las funciones del puesto de trabajo, categoría de Ordenanza. La opción correcta es la b).
- ✓ Pregunta número 19: Está bien formulada la pregunta. Está incluida en el tema 10 "Manejo de máquinas reproductoras, centralita, extensiones telefónicas y otras análogas (fax, encuadernadoras, trituradoras...)" y está relacionada con las funciones del puesto del trabajo. La opción correcta es la b).


**Tercero.-** De la plantilla del examen corregido:

- a) Subsanan los errores materiales detectados en la plantilla de corrección de preguntas publicada el 25 de noviembre de 2022, en los siguientes términos:

La respuesta correcta de la **pregunta número 19:** *De entre las alternativas propuestas ¿De qué diámetro será la espiral más apropiada para encuadernar un bloque de 60 hojas DIN A-4?* es la **opción b)** en lugar de la opción c).

- b) Declarar correctas:
- ✓ La respuesta c) a la pregunta número 1 por estar incluida en el tema número 8 del Anexo de las Bases Específicas y está relacionada con las funciones de los puestos de trabajo adscritos a las plazas convocadas recogidas en la base número 1.3.
  - ✓ La respuesta c) a la pregunta número 10 por estar incluida en los temas 7 y 11 del Anexo de las Bases Específicas y relacionada con las funciones descritas en la base número 1.3.
  - ✓ La respuesta b) a la pregunta número 11 por estar incluida en el tema 11 y relacionada con las funciones de los puestos de trabajo adscritos a las plazas convocadas recogidas en la base número 1.3.
  - ✓ La respuesta c) a la pregunta número 12 por estar incluida en los temas 8 y 11 del Anexo de las Bases Específicas y relacionada con las funciones del puesto de trabajo con la categoría de Ordenanza.

<p>DOCUMENTO</p> <p>Documentos públicos: Anuncio resolución alegaciones_2º Ejercicio Ordenanza (1738794) 22.02.08_2021_0001</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>	
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>3ISFN-7SK3I-BXB88</b>  Fecha de emisión: <b>8 de Marzo de 2023 a las 13:03:31</b>  Página 4 de 5</p>	<p>FIRMAS</p> <p>1.- VICESECRETARIA del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/03/2023 13:03</p>	<p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b> 08/03/2023 13:03</p>



Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

- ✓ La respuesta a) a la pregunta número 14 por estar incluida en los temas 8 y 9 del Anexo de las Bases Específicas y relacionada con las funciones propias del puesto de trabajo con categoría de Ordenanza.
- ✓ La respuesta b) a la pregunta número 17 por estar incluida en el tema número 9 y relacionada con las funciones de los puestos de trabajo con la categoría de Ordenanza.

**Cuarto.-** Anular las preguntas que se detallan a continuación, por no estar incluidas en el temario del Anexo I de las Bases Específicas que regulan la convocatoria:

- ✓ Pregunta número 3:

**Para comprobar "in situ" que un enchufe tiene tensión, podemos utilizar :**

- a) Un tensiómetro.
- b) Un buscapolos.
- c) Un comprobador de tierra.

- ✓ Pregunta número 21(Primera de reserva):

**En las instalaciones interiores que cuentan con tubería de agua fría y agua caliente, las tomas de ambas estarán al mismo nivel y:**

- a) Quedará siempre la caliente a la izquierda y la fría a la derecha.
- b) Quedará, según proyecto de instalación, la fría más cerca del grifo, sea a izquierda o derecha.
- c) Es indiferente


- ✓ Pregunta número 22(Segunda de reserva):

**Un fusible es un elemento instalado en un circuito eléctrico para su protección. ¿Cuál es su principal característica? :**

- a) Ha de ser de vidrio para visualizar bien el paso de la corriente alterna en ambos sentidos.
- b) Ha de ser el punto eléctricamente más endeble del circuito.
- c) Ha de ser el elemento más resistente para aguantar posibles sobrecargas

**Quinto.-** Sustituir la pregunta número 3 por **la número 23** (Tercera pregunta de reserva), cuyo tenor literal es el que sigue:

DOCUMENTO Documentos públicos: Anuncio resolución alegaciones_2º Ejercicio Ordenanza (1738794) 22.02.08_2021_0001	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>3ISFN-7SK3I-BXB88</b> Fecha de emisión: <b>8 de Marzo de 2023 a las 13:03:31</b> Página 5 de 5	FIRMAS 1.- VICESECRETARIA del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 08/03/2023 13:03	ESTADO <b>FIRMADO</b> 08/03/2023 13:03



Ayuntamiento de  
Villanueva de la Cañada

Pregunta número 23:

**La barra antipánico en una puerta de emergencia:**

- a) Está situada en la parte exterior para facilitar la apertura en una emergencia.
- b) Es una barra horizontal situada en la parte interior de una puerta de emergencia.
- c) Es una barra vertical accionada eléctricamente.

Siendo la respuesta correcta la **opción b)**

**Sexto.** - Notificar el presente acuerdo a los opositores que ha presentado alegaciones a la publicación de la plantilla del examen corregido (Primera parte del Segundo ejercicio de la fase de oposición: Caso Práctico).

**Séptimo .-** Ordenar la publicación de los acuerdos adoptados en el tablón de edictos, tablón virtual y página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Firmado electrónicamente por  
Margarita Valero Granados  
Vicesecretaria