## CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA Nº DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR "LOS POCILLOS"

UP-10-01




PROYECTO REPARCELACIÓN DEL SECTOR - 1 "LOS POCILLOS" (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) MADRID.

CÉDULA URBANÍSTICA DE LA PARCELA		UP-10-01	
FECHA		MARZO DE 2024	
TÉRMINO MUNICIPAL		VILLANUEVA DE LA CAÑADA	
SITUACIÓN		UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR-1 "LOS POCILLOS"	
CALLE DE ACCESO		CALLE ESCULTURA № 62	
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA	Ingeniería con una línea parcelas UP-10-02, UP-10	o residencial unifamiliar pareada linda al norte con la vía denominada como Calle curva de 7,75 metros y una línea recta de 61,5 metros. Al este linda con las 1-03, UP-10-04 y UP-10-05 con una línea recta de 60,77 metros. Al sur linda con una línea recta de 76,41 metros. Al oeste linda con la vía denominada como Calle	

Escultura con una línea curva de 58,18 metros.

SUPERFICIE DE LA PARCELA -m2s-		4.307 m2s			
CONDICIONES DE E	DIFICABILIDAD Y USO				
CLASE DE SUELO	SUELO URBANO				
PLANEAMIENTO		DD. DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR-1 "LOS POCILLOS"			
NORMATIVA ESPECÍFICA		RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PAREADA (UP)			
CONDICIONES DE USO	USOS PRINCIPALES	VIVIENDA EN CATEGORÍA 1ª			
	USOS COMPATIBLES	GARAJE-APARCAMIENTO (en planta baja, semisótano y sótano). ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS. OFICINA. EDUCATIVO. DEPORTIVO. SANITARIO.  EN VIVIENDA EN RÉGIMEN DE DIVISIÓN HORIZONTAL:  - GARAJE-APARCAMIENTO (en planta baja, semisótano y sótano) ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVO (al servicio de la edificación).			
ALTURA MÁXIMA	N° DE PLANTAS	2 PLANTAS			
	METROS	7,5m (10,5m a coronación)			
OCUPACION MÁXIMA SOBRE PARCELA -%-		60%	4 000 0 -		
EDIFICABILIDAD MÁXIMA -m2e-		PRINCIPAL ASOCIADA Nº VIVIENDAS	1.980 m2c 0 m2c 11 viviendas		
		3 metros			
RETRANQUEOS	ALINEACIÓN EXTERIOR	o medos			
RETRANQUEOS	ALINEACIÓN EXTERIOR LINDEROS		os en uno de los laterales (ver condiciones de adosamiento		
RETRANQUEOS			os en uno de los laterales (ver condiciones de adosamiento		
RETRANQUEOS	LINDEROS	3 metros   0 metro 3 metros	os en uno de los laterales (ver condiciones de adosamiento 0 metros a resto de linderos		
RETRANQUEOS PLAZAS DE APARO	LINDEROS TESTEROS PLANTA BAJO RASANTE	3 metros   0 metro 3 metros	0 metros a resto de linderos		

SERVIDUMBRES



21

22

23

24

25

26

27

28

29

414.567,98

414.564,51

414.561,03

414.557,55

414.481,79

414.504,39

414.510,67

414.571,65

4,479,746,13 11

4.479.731,55 12

4.479.716,96

4.479.702,38

4.479.712,31

4,479.765,92

4,479,769,48

4.479.761,49

19 20 Nº 31

32

33

39